ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.017959.11.11 от 09.11.2011 г.

Продукция:
Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-021-63567400-2010 "Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40". Изготовитель (производитель): ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 по заказу ЗАО "Инмаксо Коутингс", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "Инмаксо Коутингс", Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Грунтовка может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЦ НИИ МТ РАМН (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.148) №3881 от 13.10.2011 г.
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.016462.11.11 от 08.11.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Филатов Н.Н.
(Ф. И. О./подпись)

№0116882

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.016462.11.11** Дата **08. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **18565** **03.11.2011**

Организация-изготовитель
ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 по заказу ЗАО "Инмаксо Коутингс", 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ЗАО "Инмаксо Коутингс"
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5 (Россия)

Наименование продукции:
Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 2316-021-63567400-2010 "Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Заявление, ТУ 2316-021-63567400-2010, рецептура, этикетка, копия СЭЗ на производство № 50.31.06.000.М.167.03.05 от 09.03.05 г., копии регистрационных документов, доверенности, протокол отбора проб.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
слегка тиксотропная однородная масса голубоватого цвета

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ НИИ МТ РАМН (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.148) № 3881 от 13.10.2011 г.

№022390

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Раздражающее действие на кожные покровы, баллы	1	0 -4
Кожно-резорбтивное действие	наличие клинических признаков интоксикации	
Сенсибилизирующее действие, баллы	0	допускается наличие
аллергенного эффект		
запах воздушной среды, баллы	1,5	не более 2
Стирол, мг/м.куб.	0,0007	0,002
Метилметакрилат, мг/м.куб.	0,004	0,01
Формальдегид, мг/м.куб.	0,003	0,01

Область применения:
Для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Грунтовка может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
Упаковка фирмы-изготовителя. Требования к потребительской маркировке товаров в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **МИЗГАЙЛОВ А.В.**
Иваненко А.В.
Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом гигиены труда **Тычинин М.В.**

Эксперт (эксперты) **Долгополова С. Д.**

Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН (НИИ МТ РАМН)

Research Institute of Occupational Health Russian Academy of Medical Sciences

проспект Буденного, 31, Москва, Россия, 105275
тел.+7 (495) 365-02-09, 365-46-03; факс: +7 (495) 366-05-83
Телеграфный адрес: 105275 Москва "Профгигиена"
ОКПО 01897280 ОГРН 1027739776954, ИНН 7719022912
тел. клиники +7 (495) 365-00-10, факс +7 (495) 918-28-96
e-mail:niimt@niimt.ru http://www.niimt.ru

31, Prospect Budennogo, 105275, Moscow, Russia Federation
Phone: +7 (495) 365-02-09, 365-46-03 Fax: +7 (495) 366-05-83
Occupational Clinic of the Institute
Phone: +7 (495) 365-0010, Fax: (495) 918-2896
e-mail:niimt@niimt.ru http://www.niimt.ru

«18» 10 2011 г. №10/87-01-4029

на №_____ от «___»_____201 г.

Экспертное заключение

№10/01-4324 от 13.10.2011г.

на **«Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40»**

Производитель: ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», Россия

Испытательный центр продукции производственно - технического и бытового назначения Учреждения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН (НИИ МТ РАМН) провел экспертизу пакета технической документации и результатов испытаний спецгрунта по старым покрытиям PARADE G40 производства ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, на соответствие продукции Единым Сан ЭиГ требованиям, утвержденным решением №299, раздел 5.9., в целях оформления свидетельства о государственной регистрации.
Код ТН ВЭД 3209
Получатель регистрационного свидетельства: ООО «Инмаксо Коутингс», 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Представленная документация включала следующие материалы:

1. ТУ №2316-021-63567400-2010 «Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40»
2 Уставные документы
3 Рецептура
4 Акт отбора образцов
5 Этикетка
6. Протокол испытаний №3881 от 13.10.11, вып. Испытательным центром ГУ НИИ медицины труда РАМН.

1. Характеристика продукции

Продукция предназначена для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Грунтовка может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

В состав продукта входит: вода (52,74%), Tilose HS (0,40%), Триполифосфат Na(0,15%), Ecodis P90(0,1%), Эмульгатор ОП-10(0,1%), Мел (12%), Pangel(0,5%), Colanil Blue (0,02%), Aqacalcite 100 (12,0%), UCAR Latex DL 420G (16%), этиленгликоль(5%), NX 795 (0,64%), Foamaster (0,1%), Росима 622(0,25%).

2. Сведения литературы о токсичности компонентов средства

Этиленгликоль - острое отравление парами маловероятно ввиду малой летучести, хроническое отравление возможно. Вдыхание 8 дней подряд 0,12 мг/л привело к повреждению роговой оболочки.

Особенно опасен продукт при приеме внутрь. Легкое отравление у человека возможно уже при приеме 30-50 мл. Прием 100 мл может дать летальный эффект.

ПДК в воздухе рабочей зоны 10/5 мг/м^3, пары+аэрозоль, III класс опасности.

Росима - консервант, содержащий в составе диэтиленгликоль монобутиловый эфир, 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол

DL_{50} при введении в желудок 570мг/кг.

UCAR Latex DL 420G- дисперсия стирол-акриловая

Возможно выделение формальдегида, стирола.

Формальдегид вызывает дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, оказывает воздействие на нервную систему.

Растворы формалина выделяют газообразый формальдегид даже при комнатной температуре.

При введении в желудок для мышей среднесмертельная доза 385 мг/кг.

Для острого отравления формальдегидом характерно раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, першение в горле, одышка, удушье.

Сенсибилизация морских свинок отмечается при содержании формальдегида в крови 3,3-4,4 мг%.

При погружении уха кролика в формалин на 30 мин. отмечено только покраснение с последующим шелушением.Введение формалина в глаз кошки дает резкое, но быстро проходящее слезо- и слюнотечение и обильное выделение слизи из носа.

В качестве ПДК формальдегида в воздухе рабочей зоны утверждена величина, равная 0,5 мг/м3, пары, II класс опасности, требуется специальная защита кожи и глаз, вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического контроля за его содержанием в воздухе, аллерген.

Стирол (винилбензол, этиленбензол, фенилэтилен). Выделение стирола в концентрации до 0,01 мг/л и окиси углерода возможно лишь в условиях нагревания полимера до 240оС. Стирол при остром воздействии является малотоксичным соединением. CL 50 для крыс составляет 11800 мг/м3, для мышей - 21000 мг/м3. Введение стирола в желудочно-кишечный тракт в дозе 8 г/кг сопровождается гибелью 100% крыс. Известна политропность действия стирола - на нервную систему, систему крови, печень. Стирол хорошо проникает через кожу. ПДК стирола в воздухе рабочей зоны -30/10 мг/м3, а, 3 класс опасности. ПДК атм.в. - 0,04/0,002мг/м3, а, 2 класс опасности.

. 3. Нормативно-методическая документация

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, раздел5.9.

Методические указания №2102-79 "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи".

МУ «Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и продажей населению предметов бытовой химии» №1109-73.

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

МУ 1.1.578-96 «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы».

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

4. Результаты санитарно-токсикологических испытаний средства

4.1 Результаты токсикологических испытаний продукта

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения
Однократное нанесение средства на выстриженный участок бока кролика с последующим смыванием приводило к появлению гиперемии интенсивностью 1,0 балл.

(Согласно Единых Сан ЭиГ требований – допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).

Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения (однократно и трехкратно)

Однократные и трехкратные аппликации средства на кожу хвостов мышей приводили к снижению двигательной активности животных , т.е. средство способно проникать через неповрежденные кожные покровы. Гибели мышей не отмечалось.

(Согласно Единых Сан ЭиГ требований – допускается наличие клинических признаков интоксикации при отсутствии гибели животных).

Сенсибилизирующее действие

Исследования сенсибилизирующего действия осуществляли в соответствии с методическими указаниями «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы (МУ 1.1.578-96).

Эксперимент по оценке аллергенного потенциала вещества проводили на морских свинках методом внутрикожной сенсибилизации.

Выявление сенсибилизирующего эффекта проводили через 7 дней.

Интенсивность и частота выявления положительных реакций позволяет сделать вывод об отсутствии у средства аллергенного эффекта.

(Согласно Единых Сан ЭиГ требований – допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ).

4.2. Одориметрические показатели

Запах воздушной среды -1,5 балла (Согласно Единых Сан ЭиГ требований – не более 2 баллов)

4.3.Результаты санитарно-химических испытаний

Миграция вредных веществ в воздушную среду		Допустимые количества
Формальдегид	0,003мг/м^3	0,01 мг/м^3
Стирол	0,0007мг/м^3	0,002мг/м^3
Метилметакрилат	0,004мг/м^3	0,01мг/м^3

5.Требования безопасности при производстве средства

При производстве продукта необходима максимальная механизация и герметизация процессов дробления и помола средств твердой консистенции. При работе с компонентами продукта избегать контакта со слизистыми глаз, а также контакта с кожными покровами,

использовать индивидуальные средства защиты глаз, органов дыхания, кожи, использовать индивидуальные средства защиты глаз, органов дыхания, кожи.
При производстве средства контроль состояния воздушной среды следует проводить в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 по формальдегиду (ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м^3, пары, II класс опасности, требуется специальная защита кожи и глаз, вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического контроля за его содержанием в воздухе, аллерген).

Заключение

Анализ представленной нормативно-технической документации и результаты проведенных испытаний позволяют сделать вывод о соответствии спецгрунта по старым покрытиям PARADE G40 (изготовитель ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5) «Единым СанЭиГ требованиям», утв. решением Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299, разд.5.9 (с изменениями и дополнениями).

Директор Института **Н.Ф.ИЗМЕРОВ**

“ 18 ” 10 2011 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Учреждение Российской академии медицинских наук
Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН
(НИИ МТ РАМН)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 105275 Москва, проспект Буденного, 31
Телефон: 366-08-77, 365-02-09, факс: 366-05-83
ОКПО 01897280 ОГРН 1027739776954
ИНН/КПП 7719022912/771901001

Аттестат аккредитации
N ГСЭН.RU.ЦОА.148
От «20» мая 2009 г.
Зарегистрирован в Госреестре
N РОСС RU.0001.510124
От «20» мая 2009 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ N 3881
от «13» 10. 2011 г.

Наименование пробы (образца) Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40
Направлены ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца) 01.08. 2011г.
Дата и время доставки пробы (образца 08. 2011г.
Цель отбора санитарно-гигиенические испытания
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Объект производителя ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Объект заявителя ООО «Инмаксо Коутингс», 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.
Код образца (пробы) 388121111
Изготовитель ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, МО, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
Дата изготовления 14.07.2011г.
Тара, упаковка Пластиковая тара
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе», утв.решением Таможенного союза от 28 мая 2010г.№299 (разд.5, п.5.9), Методические указания №2102-79 «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи», МУ «Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и продажей населению предметов бытовой химии №1109-73, ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», МУ 1.1.587-96 «Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»

Условия транспортировки автотранспортом

Дополнительные сведения

Руководитель (заместитель) ИЛЦ _____ **А.Е.Ермоленко**
Подпись Ф.И.О

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ **Н.И.Иванова**
Подпись Ф.И.О

МП

Общее количество страниц 2; страница 1

Характеристика продукции

Продукция предназначена для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Грунтовка может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Результаты санитарно-токсикологической экспертизы спецгрунта по старым покрытиям PARADE G40

NN Пп	Определяемые показатели1	Результаты исследований	Величина. Допустимого уровня (согласно Единых Сан ЭиГ требований, утвержденных решением №299)	НД на методы исследований
1. Токсикологические показатели				
1.1.	Раздражающее действие на кожные покровы (в рекомендуемом режиме применения)	1,0балл	0-4 балла	МУ №2102-79
1.2	Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения (однократно и трехкратно)	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	МУ№1109-73
.1.3	Сенсибилизирующее действие	0 баллов	Допускается наличие аллергенного эффекта	МУ 1.1.578-96
2. Одориметрические показатели				
2.1	Запах воздушной среды	1,5 балла	Не более 2 баллов	МУ 2.1.2.1829-04
3. Санитарно-химические показатели				
.3.1	Миграция в воздушную среду	Формальдегид 0,003мг/м^3 Стирол 0,0007 мг/м^3 Метилметакрилат 0,004мг/м^3	0,01 мг/м^3 0,002 мг/м^3 0,01 мг/м^3	МУК 4.1.1045-01 МУ 5287-90

ФИ0, должность лица, ответственного за проведение исследований и оформление данного протокола:

Иванова Н.И.,ст.н.с., к.м.н. подпись_____

Зам. Руководителя ИЦ Ермоленко А.Е., вед.н.с.____подпись_____

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023 от 26.03.08 до 26.03.13 Единый реестр № РОСС RU.0001.510107 от 26.03.2008
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-01-006968 от 14.07.2010 до 14.07.2015
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 сроком до 23.07.2015

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Тел: 586-12-11 Факс: 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5375 от 8 августа 2011 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАО "Инмаксо Коутингс"

2. Юридический адрес: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Спецгрунт по старым покрытиям PARADE G40, дата выработки: 06.07.2011 09:00, срок годности: 12 месяцев

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" , Московская область, Ногинский р-он., г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" Московская область, Ногинский р-он., г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.07.2011

Ф.И.О., должность: Богдашов Р.Ю.

Условия доставки: Автотранспортом

Дата и время доставки вИЛЦ: 13.07.2011 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) "Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний.".

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 5189

8. НД на продукцию: ТУ 2316-021-63567400-2010

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые СанЭиГ требования, утв. решением №299"

10. Код образца (пробы): 10.11.5375 /1

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
М И К Р О Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 13.07.2011 10:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 5375 - 43 дата начала испытаний 19.07.2011 10:40 дата выдачи результата 08.08.2011 10:30					
1	Антимикробная активность материала		Исследованный образец спецгрунта по старым покрытиям Parade G 40, дата выработки : 06.07.2011г не стимулирует рост и развитие микрофлоры. При контаминации образца тест-культурой S.aureus №906 снижение обсеменённости при экспозиции 60 мин. составило 60,2 %; при экспозиции 240 мин.-99%; при экспозиции 24 часа-100%	Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной.	МУ 2.1.2.1829-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хухрева Е. Ю. Начальник отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ **Козлов А.В.**

мп

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ